

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่อพีวีซีแข็ง

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
1	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200		ฉลากเขียว	11 มิ.ย. 66	10 ม.ค. 65
2	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200		ฉลากเขียว	11 มิ.ย. 66	10 ม.ค. 65
3	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400		ฉลากเขียว	11 มิ.ย. 66	10 ม.ค. 65
4	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200		ฉลากเขียว	11 มิ.ย. 66	10 ม.ค. 65
5	ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
6	ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
7	ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
8	ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
9	ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่อพีวีซีแข็ง

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
10	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
11	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้น		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
12	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้น		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
13	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้น		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
14	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
15	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
16	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
17	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
18	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
19	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	3 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่อพีวีซีแข็ง

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
20	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
21	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
22	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
23	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
24	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
25	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
26	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
27	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
28	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
29	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่อพีวีซีแข็ง

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
30	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
31	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
32	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
33	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65
34	ท่อพีวีซีแข็ง แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		ฉลากเขียว	6 ก.ย. 68	10 ม.ค. 65