



**รายงานการวัดความเข้ม
ของแสงสว่าง
[วิทยาลัยการศึกษ]**



แบบบันทึกผลค่าความเข้มของแสงสว่างหลังการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม

พื้นที่ตรวจวัดที่ทำการปรับปรุง	ความสะอาด ของแหล่ง กำเนิดแสง*	เกณฑ์การวัด		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		

ข้อเสนอแนะแนวทาง / ปรับปรุง แก้ไข

.....


.....

.....

.....

.....

ผู้บันทึก..... อภิชา วัฒนกุล
 (. วรมณี ธรรม เทพวิเชียร)
 วันที่..... 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ตรวจวัด..... 
 (. ทอวิทย์ วัฒน ศิริวรรณ)
 วันที่..... 27 กรกฎาคม 2564

แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในแต่ละจุดในสำนักงาน

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ความสะอาด ของแหล่ง กำเนิดแสง*	ค่าความ เข้มแสง (LUX)	เกณฑ์การวัด		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ห้องคณะผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา							
1	ห้องทำงานคณบดี	✓	250	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
2	โต๊ะทำงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	✓	305	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
3	โต๊ะทำงานรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต	✓	257	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
4	โต๊ะทำงานรองคณบดีฝ่ายบริหาร	✓	260	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
5	โต๊ะงานบุคลากรและเลขาฯคณบดี	✓	280	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
6	ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา	✓	134	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
7	จุดพักพ่อน 1	✓	392	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
8	จุดพักพ่อน 2	✓	422	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
ห้องสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา							
9	โต๊ะหัวหน้าสำนักงาน	✓	329	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
10	โต๊ะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ	✓	274	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
11	โต๊ะงานบริการการศึกษา 1	✓	290	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
12	โต๊ะงานบริการการศึกษา 2	✓	357	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
13	โต๊ะงานบริการการศึกษา 3	✓	355	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
14	โต๊ะงานบริการการศึกษา 4	✓	416	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
15	โต๊ะงานบริการการศึกษา 5	✓	368	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
16	โต๊ะงานธุรการและบริการการศึกษา	✓	373	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
17	โต๊ะงานนโยบายและแผน	✓	363	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
18	โต๊ะงานการเงินและบัญชี	✓	376	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
19	โต๊ะงานพัสดุ	✓	338	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
20	โต๊ะงานคอมพิวเตอร์	✓	318	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
21	โต๊ะงานสื่อสารองค์กร	✓	367	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
22	โต๊ะจุดบริการนิสิต	✓	205	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
23	ห้องถ่ายเอกสาร	✓	441	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
24	ห้องครัว	✓	341	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	

หมายเหตุ : *ความสะอาดของแหล่งกำเนิดแสง
 ✓ หมายความว่าสะอาด
 X หมายความว่าไม่สะอาด

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ความสะอาด ของแหล่ง กำเนิดแสง*	ค่าความ เข้มแสง (LUX)	เกณฑ์การวัด		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ ผ่าน		
ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา							
25	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 1	✓	413	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
26	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 2	✓	341	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
27	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 3	✓	382	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
28	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 4	✓	450	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
29	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 5	✓	435	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
30	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 6	✓	390	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
31	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 7	✓	373	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
32	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 8	✓	213	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
33	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 9	✓	408	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
34	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 10	✓	388	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
35	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 11	✓	403	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
36	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 12	✓	404	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
37	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 13	✓	351	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
38	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 14	✓	378	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
39	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 15	✓	421	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
40	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 16	✓	430	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
41	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 17	✓	445	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
42	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 18	✓		✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
43	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 19	✓		✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
44	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 20	✓		✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
45	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 21	✓		✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
46	โต๊ะทำงานอาจารย์ โต๊ะที่ 22	✓		✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
47	ห้องครัว	✓	337	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
พื้นที่สัญจรของบุคคล							
48	ทางเดิน	✓	4,918	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	
49	พื้นที่สีเขียว	✓	11,580	✓		นางยลดา อินเปรี้ยว	

หมายเหตุ : *ความสะอาดของแหล่งกำเนิดแสง

✓ หมายความว่าสะอาด

✗ หมายความว่าไม่สะอาด

แบบบันทึกผลค่าความเข้มของแสงสว่างหลังการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม

พื้นที่ตรวจวัดที่ทำการปรับปรุง	ความสะอาด ของแหล่ง กำเนิดแสง*	เกณฑ์การวัด		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		

ข้อเสนอแนะแนวทาง / ปรับปรุง แก้ไข


.....


.....

.....

.....

.....

ผู้บันทึก..... 
 (... นงนภส อึ้งประภ).....
 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ผู้ตรวจวัด..... 
 (... ทศวัชรวัฒน์ คุ้มแก้ว).....
 วันที่ 19 สิงหาคม 2564