



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[03] รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
ประจำปี 2567



แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นางดวงกมล กันทะวัน
(นางดวงกมล กันทะวัน)
/- 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสรวิภา จรัสโสภาสี
(นางสรวิภา จรัสโสภาสี)
/- 3 ม.ค. 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นางสาว กนกวรรณ ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางสาว กนกวรรณ)

/ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๗

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสาว จรัสโสภณ ผู้ควบคุมงาน

(นางสาว จรัสโสภณ)

/ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นางดวงกมล กันทะวัน
(นางดวงกมล กันทะวัน)
- 6 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสรณัฐ จรัสโสภาสี
(นางสรณัฐ จรัสโสภาสี)
- 6 มิ.ย. 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

นางดก ภัทระวั
(นางนงนารถ ภัทระวั)
/- 3 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสรญา จรัสโสภาสี
(นางสรญา จรัสโสภาสี)
/- 3 เม.ย. 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นางดรณ กัททะวัก ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางนงนารถ กัททะวัก)

/ - 8 พ.ค. 2567

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสรญา จรัสโสภาลิษฐ์ ผู้ควบคุมงาน

(นางสรญา จรัสโสภาลิษฐ์)

/ - 8 พ.ค. 2567

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

นางสาว กัญญา
นางสาว กัญญา กัญญา
/ 5 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสาว จรัสโสภาสี
นางสาว จรัสโสภาสี
/ 5 มิ.ย. 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นาย นพดราณ กัทนะวั
(นางสาวดราณ กัทนะวั)
/- 3 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางสรญา จรัสโสภาสิต
(นางสรญา จรัสโสภาสิต)
/- 3 ก.ค. 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นางดวง กัทธวัช

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางเนตราน กัทธวัช)

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

- 7 ส.ค. 2567

นางสรญา จรัสโสภาสี

ผู้ควบคุมงาน

(นางสรญา จรัสโสภาสี)

- 7 ส.ค. 2567

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ A เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้												-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้												-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)												-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

นางดวงกมล กัททะวัก
(นางดวงกมล กัททะวัก)
- 4 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ
X ผิดปกติ

นางสรณญา จรัสโสภาสี
(นางสรณญา จรัสโสภาสี)
- 4 ก.ย. 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101						B102			B103		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

หวดราญ ภัททะวิ
(นางหวดราญ ภัททะวิ)
- 2 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ
X ผิดปกติ

นางสรญา จรัสโสภาสี
(นางสรญา จรัสโสภาสี)
- 2 ต.ค. 2567

ผู้ควบคุมงาน