



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

[38] การสร้างการรับรู้และรณรงค์การป้องกัน

การเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2567



การสร้างการรับรู้และรณรงค์การป้องกันการเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2567





สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

เชื้อเพลิง
การจัดเก็บวัสดุไวไฟ การใช้งาน การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายวัสดุ

วัตถุไวไฟ

ความร้อนและประกายไฟ
มีการเกิดความร้อนและการกระจายตัวของความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ภัยธรรมชาติ
เกิดจากฟ้าผ่า พายุ

บุคคล
การกระทำโดยประมาท หรือจงใจให้เกิดเพลิงไหม้ ความรู้ที่ไม่ถึงการณ์

greenoffice

มาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

มีการอบรมพนักงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

มีการตรวจสอบระบบงานไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ

มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี

มีระบบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ทั้งหมด

มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของการเกิดเพลิงไหม้ประเภทต่างๆ

greenoffice

อัคคีภัยภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้

สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงอากาศแห้งและฝนกระชากแรง มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้บ่อย

รู้ทัน-ป้องกันเพลิงไหม้

- ถอดปลั๊ก-ปิดสวิชต์ทุกครั้งหลังใช้งาน
- เก็บสารเคมีติดไฟไม่เข้าหีบห่อความร้อน
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสม่ำเสมอ
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้
- ระมัดระวังเมื่อประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ

5 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ให้รีบสัญญาณเตือนและรีบอพยพทันที
- ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพ ห้ามใช้ลิฟต์ด้วยเหตุเกิดเพลิงไหม้
- ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก หมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางอพยพ
- ไม่อยู่ในห้องน้ำและบริเวณจุดอ่อนของอาคาร
- หากติดอยู่ในห้องให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตาช่องป้องกันควันกับควันไฟลอยเข้ามา

☎ เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. 191 ☎ เหตุไฟไหม้ โทร. 199 ☎ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

วิทยาลัยการศึกษา
SCHOOL OF EDUCATION

10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

- หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ในครัว หากไม่เข้าปลั๊กในสถานแบ่งกับ หากชำรุดให้รีบซ่อมแซม
- หลีกเลี่ยงใช้ปลั๊กพ่วงเกินขีดจำกัด และใช้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หลีกเลี่ยงใช้จนเต็มขีด จำกัดตามขีดจำกัด
- หมั่นตรวจสอบถังแก๊สรั่วซึม หากพบรั่วซึมให้รีบแจ้งช่างซ่อม
- หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่ควรใช้จนเต็มขีด จำกัดตามขีดจำกัด
- ควรติดตั้งถังดับเพลิงในครัว และในบริเวณที่มีคนอยู่ตลอดเวลา
- ควรติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ และแจ้งช่างซ่อมทันที
- ใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และแจ้งช่างซ่อมทันที
- หมั่นตรวจสอบถังดับเพลิงในครัว และในบริเวณที่มีคนอยู่ตลอดเวลา
- ควรติดตั้งถังดับเพลิงในครัว และในบริเวณที่มีคนอยู่ตลอดเวลา

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบ้าน

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และรีบอพยพออกจากบ้านทันที หากมีถังดับเพลิงในครัวรีบใช้ถังดับเพลิงทันที
- ไม่ควรเข้าไปใกล้เพลิงไหม้ในบริเวณที่มีคนอยู่ตลอดเวลา และแจ้งช่างซ่อมทันที

☎ เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. 191 ☎ เหตุไฟไหม้ โทร. 199 ☎ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

วิทยาลัยการศึกษา
SCHOOL OF EDUCATION



 แจ้งเหตุ
ดูกรุ่น 199

มีถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในจำ
 กัดขณะปฏิบัติงานของบ้าน



ติดตั้งเครื่องตัดไฟเพื่อพักไฟ
ไฟฟ้าชั่วคราว



school of education
greenoffice

หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ปก.ห่วงใยความปลอดภัย คนไทยทุกคน

ร่วมป้องกัน อัคคีภัย ต้องใส่ใจไม่ประมาท

อัคคีภัย เป็นภัยใกล้ตัว ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากควา
ประมาท และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งแต่ละครั้งก็ก่อ
เพลิงไหม้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะหากเกิดกับชุมชนแออัด อาคาร
จะสร้างความเสี่ยงหายากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีป้องกัน
เพลิงไหม้บริเวณกิจการปฏิบัติงานและอพยพออกจาก

อัคริภัย เป็นภัยกลัวตัว ส่วนใหญ่หนีสาเหตจากควา
ประมาท และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งแต่ละครั้งก็เ
เพลิงไหม้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย
มหาศาล โดยเฉพาะหากเกิดในชุมชนแออัด อาคาร
ะสร้างคามเสียหายมากขึ้น เพื่อความปลอดภ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีป้อง
เพลิงไหม้รวมถึงการปฏิบัติตนและอพยพออก

ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกและประเมินสถานการณ์

เพลิงไหม้เล็กน้อย

- ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงไหม้เบื้องต้น
- โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง

เพลิงไหม้ใหญ่

- รีบหนี
- เพลิงไหม้ใหญ่
- อพยพ
- โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง



ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกและประเมินสถานการณ์

เพลิงไหม้เล็กน้อย

- ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงไหม้เบื้องต้น
- โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง



เพลิงไหม้ใหญ่

- รีบหนี
- เพลิงไหม้ใหญ่
- อพยพ
- โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง

- ศึกษาหาแหล่งเปิดตลาดใหม่ (New Market) ของทางออกธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของงานนั้นคืออะไร จากนั้นนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงาน
- หากทางออกธุรกิจนั้นเสี่ยงเกินไปหรือไม่ควรเสี่ยงที่จะทำเพราะสามารถหาทางออกอื่นได้บ้างหรือไม่
- วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสายโซ่มูลค่าให้แข็งแกร่ง หากต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจและพัฒนาสายโซ่มูลค่าให้ดีกว่าคู่แข่ง

- ศึกษาหาแหล่งเปิดตลาดใหม่ (New Market) ของตลาดอาเซียน รวมถึงต้องเข้าใจค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวนานาชาติจากแหล่งเปิดตลาดใหม่ด้วย
- หาทางออกของสินค้าไทยที่ตรงกับวิถีชีวิตของชาวนานาชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
- วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสายสัมพันธ์กับชนวนาจากต่างประเทศ โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยในการพัฒนาสินค้า

- ใช้ผ้าชุบน้ำบิดจนหมาดและพาดหรือใช้ฟองน้ำดกใส่บนฝ่าเท้าจนทั่วฝ่าเท้าทันที แล้วนำกระดาษมาปิดทับ เพื่อป้องกันการหลุดและสาลักกับไฟฟ้า ทำให้หมดสติและเสียชีวิต
- ใช้บันไดหนีไฟภายนอกอาคารในการอพยพ เนื่องจากบันไดอยู่ตรงกลางอาคาร
- เมื่อหนีไฟแล้วอย่ารีบกลับเข้าอาคาร

- ใช้ผ้าชุบน้ำบิดจนหมาดและพาดหรือใช้ฟองน้ำดกใส่บนฝ่าเท้าจนทั่วฝ่าเท้าทันที แล้วนำกระดาษมาปิดทับ เพื่อป้องกันการหลุดและสาลักกับไฟฟ้า ทำให้หมดสติและเสียชีวิต
- ใช้บันไดหนีไฟภายนอกอาคารในการอพยพ เนื่องจากบันไดอยู่ตรงกลางอาคาร
- เมื่อหนีไฟแล้วอย่ารีบกลับเข้าอาคาร

◆ ห้ามใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อพ่วงพ่วงบรรทุก
ผู้โดยสารเกิน 1 ผู้
เพื่อพ่วงพ่วงบรรทุก
ผู้โดยสารเกิน 1 ผู้
เพื่อพ่วงพ่วงบรรทุก
ผู้โดยสารเกิน 1 ผู้

◆ ห้ามใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อพ่วงพ่วงบรรทุก
ผู้โดยสารเกิน 1 ผู้
เพื่อพ่วงพ่วงบรรทุก
ผู้โดยสารเกิน 1 ผู้
เพื่อพ่วงพ่วงบรรทุก
ผู้โดยสารเกิน 1 ผู้

● จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย
โดยทำจิวัดลูกที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่าย ให้ออกจากแหล่งความร้อน
ไม่จัดเก็บสิ่งของกีดขวางประตูทางออก
ฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ

● จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย
โดยทำจิวัดลูกที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่าย ให้ออกจากแหล่งความร้อน
ไม่จัดเก็บสิ่งของกีดขวางประตูทางออก
ฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ

ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งมีแสงแดดส่องและเปียกฝนทำให้อายุการใช้งานสั้นลง อีกทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มอเตอร์เป็นส่วนประกอบ

ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งมีแสงแดดส่องและเปียกฝนทำให้อายุการใช้งานสั้นลง อีกทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มอเตอร์เป็นส่วนประกอบ

• ใช้กาชทุงตามด้วย
ความระมัดระวัง โดย
ตรวจสอบถึงก๊าซ ให้อยู่
ในสภาพปลอดภัย ว่ามี

- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูก เลือกใช้

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

● ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

ประกอบ
ที่ออกแบบ

- การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งต่อกรณเป็นเวลานาน ไม่ใช้ขณะเดินทางไปมา
- ระมัดระวังสิ่งของ

ไฟฟ้กเจ็บ





ช่วยเหลือ

● ตะโกนขอความช่วยเหลือ

● อพยพออกจากพื้นที่

● โทรแจ้งตำรวจ

● โทรแจ้งหน่วยกู้ภัย

ช่วยเหลือ

● ตะโกนขอความช่วยเหลือ

● อพยพออกจากพื้นที่

● โทรแจ้งตำรวจ

● โทรแจ้งหน่วยกู้ภัย

- วางถุงแฉ่องพักและไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอน หากเกิดเพลิงไหม้จะได้นำถุงแฉ่องและไฟฉายไปด้วย หากหมดหนทางหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องได้
- เตรียมถุงแฉ่องไว้ใกล้กับเตียงนอน เพื่อหนีไฟไหม้ได้

- วางถุงแฉ่องพักและไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอน หากเกิดเพลิงไหม้จะได้นำถุงแฉ่องและไฟฉายไปด้วย หากหมดหนทางหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องได้
- เตรียมถุงแฉ่องไว้ใกล้กับเตียงนอน เพื่อหนีไฟไหม้ได้

- ใช้บันไดหนีไฟภายนอกอาคารในการอพยพ เนื่องจากมีโครงสร้างแข็งแรง
- เป็นบันได

- ใช้บันไดหนีไฟภายนอกอาคารในการอพยพ เนื่องจากมีโครงสร้างแข็งแรง
- เป็น

- ห้ามใช้หลอดไฟในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับขาดอากาศหายใจเสียชีวิต

- ห้ามใช้หลอดไฟในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับขาดอากาศหายใจเสียชีวิต